



Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



EU DECLARATION OF CONFORMITY WITH COUNCIL DIRECTIVES 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) & 2011/65/EU (RoHS)	
Manufacturer:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
declare under sole responsibility that the Product	
Product Name/Description:	Thermal Transfer Printer
Type:	TT 500
Serial number:	From: 2102026001TZH Dated: 01/01/2021
conforms with the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU, based on the following applied Harmonised Standards:	
Harmonised EMC Standards:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
conforms with the essential requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, based on the following applied Harmonised Standards:	
Harmonised Low Voltage Standards:	IEC62368-1:2014
Complies with the RoHS Directive 2011/65/EU (incl. 2015/863), in which ten banned substances are not detected or are under the limitation:	
- Lead (Pb) ≤ 1000ppm - Cadmium (Cd) ≤ 100ppm - Hexavalent Chromium (Cr VI) ≤ 1000ppm - Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ≤ 1000ppm - Butyl benzyl phthalate (BBP) ≤ 1000ppm	- Mercury (Hg) ≤ 1000ppm - Polybrominated Biphenyls (PBB) ≤ 1000ppm - Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutyl phthalate (DBP) ≤ 1000ppm - Diisobutyl phthalate (DIBP) ≤ 1000ppm
Technical Documentation:	The Technical Documentation is compiled in accordance with the relevant Directives. On justified request the Documentation can be provided to the competent national authorities.
Authorised Representative & Person Authorised to compile the Technical File:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Signatory: Bao Trinh Development Director	 Place: UK
Signatory: Luke Fairhead Operations Director	 Place: UK

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registered in England under number 2066629

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ НА ЕС С ДИРЕКТИВИ НА СЪВЕТА 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС И 2011/65/ЕС	
Производител:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
декларираме на своя лична отговорност, че изделието	
Описание на изделието:	Термичен трансферен принтер
Тип:	ТТ 500
Сериен номер:	От 2102026001TZN от 01/01/2021 г.
отговаря на основните изисквания на Директива 2014/30/ЕС (относно електромагнитната съвместимост) въз основа на следните приложени хармонизирани стандарти:	
Хармонизирани стандарти за електромагнитна съвместимост:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
отговаря на основните изисквания на Директива 2014/35/ЕС (относно ниското напрежение) въз основа на следните приложени хармонизирани стандарти:	
Хармонизирани стандарти за ниско напрежение:	IEC62368-1:2014
Отговаря на Директива 2011/65/ЕС (относно ограничението за употребата на опасни вещества), в която не са открити десетте забранени вещества или са в пределите на ограничението:	
<ul style="list-style-type: none"> - Олово (Pb) ≤ 1000ppm - Кадмий (Cd) ≤ 100ppm - Шествалентен хром (Cr VI) ≤ 1000ppm - Бис(2-етилхексил)фталат (DEHP) ≤ 1000ppm - Бутилбензилфталат (BBP) ≤ 1000ppm - Живак (Hg) ≤ 1000ppm - Полибромирани бифенили (PBB) ≤ 1000ppm - Полибромирани дифенилетири (PBDE) ≤ 1000ppm - Дибутилфталат (DBP) ≤ 1000ppm - Диизобутилфталат (DIBP) ≤ 1000ppm 	
Техническа документация:	Техническата документация е съставена в съответствие със съответните директиви. При обоснована заявка документацията може да бъде предоставена на компетентните национални органи.
Упълномощен представител и лице, упълномощено да съставя техническото досие:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Автор: Bao Trinh Технически директор	Вижте страница 1
Автор: Luke Fairhead Изпълнителен директор	Вижте страница 1

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Компания, регистрирана в Англия под номер 2066629

Bulgarian | български | BG

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



IZJAVA EU-a O SUKLADNOSTI S DIREKTIVAMA VIJEĆA 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) & 2011/65/EU (RoHS)

Proizvođač:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL	
izjaviti pod isključivom odgovornošću da proizvod		
Naziv proizvoda/opis:	Pisač za termalni prijenos	
Tip:	TT 500	
Serijski broj:	Od 2102026001TZH	Datiran 01/01/2021
u skladu je s bitnim zahtjevima Direktive EMC 2014/30/EU na temelju sljedećih primijenjenih usklađenih normi:		
Usklađene norme EMC-a:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011	
u skladu je s bitnim zahtjevima Direktive o niskom naponu 2014/35/EU, na temelju sljedećih primijenjenih usklađenih normi:		
Usklađeni standardi niskog napona:	IEC62368-1:2014	
u skladu je s Direktivom RoHS 2011/65/EU (uključujući 2015/863), u kojoj deset zabranjenih tvari nije otkriveno ili su pod ograničenjem:		
<ul style="list-style-type: none"> - Olovo (Pb) ≤ 1000ppm - Kadmij (Cd) ≤ 100ppm - Šesterovalentni krom (Cr VI) ≤ 1000ppm - Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) ≤ 1000ppm - Benzil butil ftalat (BBP) ≤ 1000ppm - Živa(Hg) ≤ 1000ppm - Polibromirani bifenili (PBB) ≤ 1000ppm - Polibromirani difenileteri (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutil ftalat (DBP) ≤ 1000ppm - Diizobutil ftalat (DIBP) ≤ 1000ppm 		
Tehnička dokumentacija:	Tehnička dokumentacija sastavlja se u skladu s relevantnim direktivama. Na opravdan zahtjev Dokumentacija se može dostaviti nadležnim nacionalnim tijelima.	
Ovlašteni zastupnik i osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL	
Potpisnik: Bao Trinh Direktor razvoja	Pogledajte list 1	
Potpisnik: Luke Fairhead Operativni direktor	Pogledajte list 1	

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registrirano u Engleskoj pod brojem 2066629

Croatian | Hrvatski | HR

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



PROHLÁŠENÍ EU O SHODĚ SE SMĚRNICEMI RADY 2014/35/EU, 2014/30/EU A 2011/65/EU

Výrobce:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL											
prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek												
Popis výrobku:	Termotransferová tiskárna											
Typ:	TT 500											
Sériové číslo:	Od 2102026001TZH datováno 01/01/2021											
je v souladu s následujícími základními požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, na základě následujících použitých harmonizovaných norem:												
Harmonizované normy o elektromagnetické kompatibilitě:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011											
je v souladu s následujícími základními požadavky směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EU, na základě následujících použitých harmonizovaných norem:												
Harmonizované normy pro nízké napětí:	IEC62368-1:2014											
Splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/ES, na základě které nebyla zjištěna přítomnost deseti zakázaných látek nebo je jejich výskyt nižší než následující limity:												
<table border="0"> <tr> <td>- Olovo (Pb) ≤ 1000ppm</td> <td>- Rtuť (Hg) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td>- Kadmium (Cd) ≤ 100ppm</td> <td>- Polybromované bifenylly (PBB) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td>- Šestimocný chrom (Cr VI) ≤ 1000ppm</td> <td>- Polybromované difenyl étery (PBDE) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td>- Bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) ≤ 1000ppm</td> <td>- Dibutylftalát (DBP) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td>- Butylbenzylftalát (BBP) ≤ 1000ppm</td> <td>- Diisobutylftalát (DIBP) ≤ 1000ppm</td> </tr> </table>			- Olovo (Pb) ≤ 1000ppm	- Rtuť (Hg) ≤ 1000ppm	- Kadmium (Cd) ≤ 100ppm	- Polybromované bifenylly (PBB) ≤ 1000ppm	- Šestimocný chrom (Cr VI) ≤ 1000ppm	- Polybromované difenyl étery (PBDE) ≤ 1000ppm	- Bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) ≤ 1000ppm	- Dibutylftalát (DBP) ≤ 1000ppm	- Butylbenzylftalát (BBP) ≤ 1000ppm	- Diisobutylftalát (DIBP) ≤ 1000ppm
- Olovo (Pb) ≤ 1000ppm	- Rtuť (Hg) ≤ 1000ppm											
- Kadmium (Cd) ≤ 100ppm	- Polybromované bifenylly (PBB) ≤ 1000ppm											
- Šestimocný chrom (Cr VI) ≤ 1000ppm	- Polybromované difenyl étery (PBDE) ≤ 1000ppm											
- Bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) ≤ 1000ppm	- Dibutylftalát (DBP) ≤ 1000ppm											
- Butylbenzylftalát (BBP) ≤ 1000ppm	- Diisobutylftalát (DIBP) ≤ 1000ppm											
Technická dokumentace:	Technická dokumentace je sestavena v souladu s odpovídajícími směrnici. Na základě oprávněného požadavku je možné dokumentaci poskytnout kompetentním orgánům.											
Autorizovaný zástupce a osoba autorizovaná pro sestavení technického archivu:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL											
Podepisující: Bao Trinh technický ředitel	Viz strana 1											
Podepisující: Luke Fairhead provozní ředitel	Viz strana 1											

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registrováno v Anglii pod číslem 2066629

Czech | Čeština | CS

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR RÅDETS DIREKTIVER 2014/35/EU, 2014/30/EU SAMT 2011/65/EU	
Producent:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
erklærer under eneansvar, at produktet	
Produktbeskrivelse:	Termisk overførselsprinter
Type:	TT 500
Serienummer:	Fra 2102026001TZH dateret 01/01/2021
er i overensstemmelse med de væsentlige krav i direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, baseret på de følgende anvendte harmoniserede standarder:	
Harmoniserede standarder for elektromagnetisk kompatibilitet:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
er i overensstemmelse med de væsentlige krav i lavspændingsdirektiv 2014/35/EU, baseret på de følgende anvendte harmoniserede standarder:	
Harmoniserede lavspændingsstandarder:	IEC62368-1:2014
Opfylder RoHS-direktivet 2011/65/EU, som kræver, at ti forbudte stoffer ikke registreres eller ligger under grænsen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bly (Pb) ≤ 1000ppm - Cadmium (Cd) ≤ 100ppm - Hexavalent chrom (Cr VI) ≤ 1000ppm - Di(2-ethylhexyl)phthalat ≤ 1000ppm - Butylbenzylphthalat (BBP) ≤ 1000ppm - Kviksølv (Hg) ≤ 1000ppm - Polybromerede biphenyler (PBB) ≤ 1000ppm - Polybromerede diphenylethere (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutylphthalat (DBP) ≤ 1000ppm - Diisobutylphthalat (DIBP) ≤ 1000ppm 	
Teknisk dokumentation:	Den tekniske dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med de relevante direktiver. Efter berettiget anmodning kan dokumentationen stilles til rådighed for de ansvarlige nationale myndigheder.
Bemyndiget repræsentant og person bemyndiget til at kompilere de tekniske data:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Underskriver: Bao Trinh teknisk direktør	Se side 1
Underskriver: Luke Fairhead driftsdirektør	Se side 1

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registreret i England under nr. 2066629

Danish | Dansk | DA

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



EU-VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE RICHTLIJNEN 2014/35/EU, 2014/30/EU EN 2011/65/EU VAN DE RAAD	
Fabrikant:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het product	
Productbeschrijving:	Thermische transferprinter
Type:	TT 500
Serienummer:	Vanaf 2102026001TZH gedateerd 01/01/2021
voldoet aan de essentiële vereisten van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, gebaseerd op de volgende toegepaste geharmoniseerde normen:	
Geharmoniseerde normen in de elektromagnetische compatibiliteit:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
voldoet aan de essentiële vereisten van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, gebaseerd op de volgende toegepaste geharmoniseerde normen:	
Geharmoniseerde laagspanningsnormen:	IEC62368-1:2014
voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU, in zoverre tien verboden stoffen niet worden gedetecteerd of onder de grenswaarde liggen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Lood (Pb) ≤ 1000ppm - Cadmium (Cd) ≤ 100ppm - Zeswaardig chroom (Cr VI) ≤ 1000ppm - Bis(2-ethylhexyl)ftalaat ≤ 1000ppm - Butylbenzylftalaat (BBP) ≤ 1000ppm - Kwik (Hg) ≤ 1000ppm - Polybroombifenyl (PBB) ≤ 1000ppm - Polybroomdifenylether (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutylftalaat (DBP) ≤ 1000ppm - Di-isobutylftalaat (DIBP) ≤ 1000ppm 	
Technische documentatie:	De technische documentatie is opgesteld in overeenstemming met de relevante richtlijnen. Deze documentatie wordt op gerechtvaardigd verzoek ter beschikking gesteld aan de nationale bevoegde autoriteiten.
Geautoriseerde vertegenwoordiger en geautoriseerde persoon voor het samenstellen van het technische bestand:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Ondergetekende: Bao Trinh technisch directeur	Zie pagina 1
Ondergetekende: Luke Fairhead operationeel directeur	Zie pagina 1

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Geregistreerd in Engeland onder nummer 2066629

Dutch | Nederlands | NL

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



EL VASTAVUSDEKLARATSIOON, MIS KINNITAB VASTAVUST NÕUKOGU DIREKTIIVIDELE 2014/35/EL, 2014/30/EL JA 2011/65/EL	
Valmistaja:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
kinnitab oma ainuvastutusel, et toode	
Toote kirjeldus:	Termoõlekande printer
Tüüp:	TT 500
Seerianumber:	alates 2102026001TZH kuupäev 01/01/2021
vastab elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiivi 2014/30/EL olulistele nõuetele, lähtudes järgmistest kohaldatavatest ühtlustatud standarditest:	
Ühtlustatud elektromagnetilise ühilduvuse standardid:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
vastab madalpinge direktiivi 2014/35/EL olulistele nõuetele, lähtudes järgmistest kohaldatavatest ühtlustatud standarditest:	
Ühtlustatud madalpinge standardid:	IEC62368-1:2014
vastab ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale (RoHS) direktiivile 2011/65/EL, milles kümme keelatud ainet pole tuvastatud või jäävad need lubatud piiridesse:	
- plii (Pb) ≤ 1000ppm - kaadmium (Cd) ≤ 100ppm - kuuevalentne kroom (Cr VI) ≤ 1000ppm - Bis(2-etüülheksüül)ftalaat ≤ 1000ppm - Butüülbensüülftalaat (BBP) ≤ 1000ppm	- elavhõbe (Hg) ≤ 1000ppm - polübroomitud bifenüülid (PBB-d) ≤ 1000ppm - polübroomitud difenüületrid (PBDE-d) ≤ 1000ppm - Dibutüülftalaat (DBP) ≤ 1000ppm - Diisobutüülftalaat (DIBP) ≤ 1000ppm
Tehniline dokumentatsioon:	Tehniline dokumentatsioon on koostatud vastavalt asjaomastele direktiividele. Põhjendatud taotluse alusel on võimalik esitada dokumentatsioon riiklikele pädevatele asutustele.
Volitatud esindaja ja isik, kellel on õigus koostada tehniline toimik:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Allakirjutanu: Bao Trinh tehniline direktor	Vt lk 1
Allakirjutanu: Luke Fairhead tegevjuhataja	Vt lk 1

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registreeritud Inglismaal numbriga 2066629

Estonian | Eesti keel | ET

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS DIREKTIIVIEN 2014/35/EU, 2014/30/EU JA 2011/65/EU NOUDATTAMISVAKUUTUS	
Valmistaja:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
vakuuttaa yksinomaisella vastuulla, että tuote	
Tuotteen kuvaus:	Lämpösiirtotulostin
Tyyppi:	TT 500
Sarjanumero:	lähtien 2102026001TZH päivätty 01/01/2021
noudattaa EMC-direktiivin 2014/30/EU oleellisia vaatimuksia, jotka perustuvat seuraaviin sovellettuihin harmonisoiituihin standardeihin:	
Harmonisoidut EMC-standardit:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
noudattaa pienjännitedirektiivin 2014/35/EU oleellisia vaatimuksia, jotka perustuvat seuraaviin sovellettuihin harmonisoiituihin standardeihin:	
Harmonisoidut pienjännitestandardit:	IEC62368-1:2014
noudattaa RoHS-direktiiviä 2011/65/EU, jonka mukaan tuote ei saa sisältää kymmentä kiellettyä ainetta tai niiden pitoisuuden on oltava seuraavien rajojen alapuolella:	
- Lyijy (Pb) ≤ 1000ppm	- Elohopea (Hg) ≤ 1000ppm
- Kadmium (Cd) ≤ 100ppm	- Polybromibifenyylit (PBB) ≤ 1000ppm
- Kuusiarvoinen kromi (Cr VI) ≤ 1000ppm	- Polybromidifenyyleetterit (PBDE) ≤ 1000ppm
- Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti ≤ 1000ppm	- Dibutyyliftalaatti (DBP) ≤ 1000ppm
- Butyylibentsyyliftalaatti(BBP) ≤ 1000ppm	- Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) ≤ 1000ppm
Tekninen dokumentointi:	Tekninen dokumentointi on laadittu asianmukaisten direktiivien mukaisesti. Jos pyyntö on perusteltua, dokumentointi voidaan luovuttaa päteville kansallisille viranomaisille.
Valtuutettu edustaja ja henkilö, joka on valtuutettu laatimaan tekniset asiakirjat:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Allekirjoittaja: Bao Trinh teknillinen johtaja	Katso sivu 1
Alekirjoittaja: Luke Fairhead operatiivinen johtaja	Katso sivu 1

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100
Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Rekisteröity Englannissa numerolla 2066629

Finnish | Suomi | FI

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES 2014/35/UE, 2014/30/UE ET 2011/65/UE

Fabricant :	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL		
déclare sous sa seule responsabilité que le produit			
Description du produit :	Imprimante à transfert thermique		
Type :	TT 500		
Numéro de série' :	De	2102026001TZH	Date 01/01/2021
est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique ainsi qu'aux normes européennes harmonisées suivantes :			
Normes de compatibilité électromagnétique harmonisées :	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011		
est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/35/UE Basse tension ainsi qu'aux normes européennes harmonisées suivantes :			
Normes Basse tension harmonisées :	IEC62368-1:2014		
Conforme à la directive 2011/65/CE RoHS. Les dix substances interdites suivantes n'ont pas été détectées ou sont présentes dans des quantités inférieures aux limites prescrites :			
- Plomb (Pb) ≤ 1000ppm		- Mercure (Hg) ≤ 1000ppm	
- Cadmium (Cd) ≤ 100ppm		- Polybromobiphényles (PBB) ≤ 1000ppm	
- Chrome hexavalent (Cr VI) ≤ 1000ppm		- Polybromodiphényléthers (PBDE) ≤ 1000ppm	
- Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) ≤ 1000ppm		- Phtalate de dibutyle (DBP) ≤ 1000ppm	
- Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) ≤ 1000ppm		- Phtalate de diisobutyle (DIBP) ≤ 1000ppm	
Documentation technique :	La documentation technique a été établie conformément aux directives applicables. Sur demande motivée, cette documentation sera fournie sur support aux autorités nationales compétentes.		
Représentant agréé ou personne autorisée à établir le fichier technique :	Bao Trinh		
	8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL		
Signataire : Bao Trinh directeur technique	Voir page 1		
Signataire : Luke Fairhead directeur des opérations	Voir page 1		

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 2066629

French | Français | FR

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ENTSPRECHEND DEN RICHTLINIEN DES RATES 2014/35/EU, 2014/30/EU UND 2011/65/EU	
Hersteller:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt	
Produktbeschreibung:	Thermotransferdrucker
Typ:	TT 500
Seriennummer:	Ab 2102026001TZH Datum 01/01/2021
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU basierend auf den folgenden angewandten harmonisierten Normen:	
Harmonisierte EMV-Normen:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU basierend auf den folgenden angewandten harmonisierten Normen:	
Harmonisierte Niederspannungsnormen:	IEC62368-1:2014
Erfüllt die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, nach der zehn verbotene Substanzen nicht nachweisbar sein bzw. die jeweils geltenden Grenzwerte nicht überschreiten dürfen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Blei (Pb) ≤ 1000ppm - Cadmium (Cd) ≤ 100ppm - Sechswertiges Chrom (Cr VI) ≤ 1000ppm - Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) ≤ 1000ppm - Butylbenzylphthalat (BBP) ≤ 1000ppm - Quecksilber (Hg) ≤ 1000ppm - Polybromierte Biphenyle (PBB) ≤ 1000ppm - Polybromierte Diphenylether (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutylphthalat (DBP) ≤ 1000ppm - Diisobutylphthalat (DIBP) ≤ 1000ppm 	
Technische Dokumentation:	Die technische Dokumentation wird gemäß den zutreffenden Richtlinien erstellt. Nach Erhalt eines begründeten Antrags kann die Dokumentation den zuständigen nationalen Stellen zur Verfügung gestellt werden.
Bevollmächtigter Vertreter und Dokumentationsbevollmächtigter:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Unterzeichner: Bao Trinh Technischer Direktor	Siehe Seite 1
Unterzeichner: Luke Fairhead Produktionsdirektor	Siehe Seite 1

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Eingetragen in England unter der Nummer 2066629.

German | Deutsch | DE

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ ΚΑΙ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	
Κατασκευαστής:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
δηλώνω με αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν	
Περιγραφή προϊόντος:	Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς
Τύπος:	ΤΤ 500
Αύξοντας αριθμός:	Από 2102026001ΤΖΗ με ημερομηνία 01/01/2021
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, με βάση τα παρακάτω ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα:	
Εναρμονισμένα πρότυπα για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/35/ΕΕ σχετικά με τη χαμηλή τάση, με βάση τα παρακάτω ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα:	
Εναρμονισμένα πρότυπα για τη χαμηλή τάση:	IEC62368-1:2014
Συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ ως προς τη μη ανίχνευση Δέκα απαγορευμένων ουσιών ή την ανίχνευση ποσοτήτων που δεν υπερβαίνουν τα ανώτερα όρια:	
- Μόλυβδος (Pb) ≤ 1000ppm	- Υδράργυρος (Hg) ≤ 1000ppm
- Κάδμιο (Cd) ≤ 100ppm	- Πολυβρωμοδιφαινίλια (PBB) ≤ 1000ppm
- Εξασθενές χρώμιο (Cr VI) ≤ 1000ppm	- Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) ≤ 1000ppm
- Φθαλικό δις-(2-αιθυλεξύλιο (DEHP) ≤ 1000ppm	- Φθαλικό διβουτύλιο (DBP) ≤ 1000ppm
- Φθαλικό βενζύλιο βουτύλιο (BBP) ≤ 1000ppm	- Φθαλικό διισοβουτύλιο (DIBP) ≤ 1000ppm
Τεχνική τεκμηρίωση:	Η τεχνική τεκμηρίωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες. Η τεκμηρίωση δύναται να παρασχεθεί κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και άτομο εξουσιοδοτημένο με τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Υπογράφων: Bao Trinh Τεχνικός Διευθυντής	Βλέπε σελίδα 1
Unterzeichner: Luke Fairhead Διευθυντής Εργασιών	Βλέπε σελίδα 1

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Κατατέθηκε στην Αγγλία με αριθμό 2066629

Greek | Ελληνικά | EL

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A TANÁCS 2014/35/EU, 2014/30/EU VALAMINT 2011/65/EU DIREKTÍVÁJÁRA VONATKOZÓAN

Gyártó:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL			
saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék				
A termék leírása:	Hőátadó nyomtató			
Típus:	TT 500			
Sorozatszám:	Tól	2102026001TZH	Kelt	01/01/2021
megfelel az 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv alapkövetelményeinek, a következő összehangolt szabványok alapján:				
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó összehangolt szabványok:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011			
megfelel az 2014/35/EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv alapkövetelményeinek, a következő összehangolt szabványok alapján:				
Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó összehangolt szabványok:	IEC62368-1:2014			
Megfelel az 2011/65/EU RoHs irányelvnek, amely szerint tíz tiltott anyag nincs jelen, vagy a határérték alatt van:				
- Ólom (Pb) ≤ 1000ppm		- Higany (Hg) ≤ 1000ppm		
- Kadmium (Cd) ≤ 100ppm		- Polibrómozott bifenilek (PBB) ≤ 1000ppm		
- Hat vegyértékű króm (Cr VI) ≤ 1000ppm		- Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) ≤ 1000ppm		
- Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) ≤ 1000ppm		- Dibutil-ftalát (DBP) ≤ 1000ppm		
- Benzin-butyl-ftalát (BBP) ≤ 1000ppm		- Diizobutil-ftalát (DIBP) ≤ 1000ppm		
Műszaki dokumentáció:	A műszaki dokumentációt a vonatkozó irányelveknek megfelelően állítottuk össze. Indokolt kérelem esetén a dokumentáció elérését az illetékes állami hatóságoknak.			
A Műszaki adatlap összeállítására jogosult személy és illetékes képviselő:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL			
Név: Bao Trinh tervezési igazgató	lásd az 1. oldalt			
Név: Luke Fairhead műveleti igazgató	lásd az 1. oldalt			

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Regisztrálva Angliában, reg. szám: 2066629

Hungarian | Magyar | HU

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE ALLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 2014/35/UE, 2014/30/UE E 2011/65/UE

Costruttore:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto	
Descrizione del prodotto:	Stampante a trasferimento termico
Tipo:	TT 500
Numero di serie:	Da 2102026001TZH datato 01/01/2021
soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva sulla EMC 2014/30/UE in base alle seguenti norme armonizzate applicate:	
Norme sulla EMC armonizzate:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva sulle basse tensioni 2014/35/CE in base alle seguenti norme armonizzate applicate:	
Norme sulle basse tensioni armonizzate:	IEC62368-1:2014
È conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE, in quanto le seguenti dieci sostanze vietate non sono presenti oppure sono al di sotto dei limiti:	
- Piombo (Pb) ≤ 1000ppm - Cadmio (Cd) ≤ 100ppm - Cromo esavalente (Cr VI) ≤ 1000ppm - Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) ≤ 1000ppm - Benzilbutilftalato (BBP) ≤ 1000ppm	- Mercurio (Hg) ≤ 1000ppm - Bifenili polibromurati (PBB) ≤ 1000ppm - Eteri di difenile polibromurato (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutilftalato (DBP) ≤ 1000ppm - Diisobutilftalato (DIBP) ≤ 1000ppm
Documentazione tecnica:	La documentazione tecnica è redatta conformemente alle Direttive pertinenti. Su richiesta motivata, la documentazione potrà essere fornita alle autorità nazionali competenti.
Rappresentante autorizzato e persona autorizzata a compilare il dossier tecnico:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Firmatario: Bao Trinh Direttore tecnico	vedi pagina 1
Firmatario: Luke Fairhead Direttore operativo	vedi pagina 1

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registrata in Inghilterra con il numero 2066629

Italian | Italiano | IT

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ PADOMES DIREKTĪVU 2014/35/ES, 2014/30/ES UN 2011/65/ES

Ražotājs:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL			
ar pilnu atbildību apliecina, ka šis izstrādājums				
Izstrādājuma apraksts:	Termiskās pārneses printeris			
Tips:	TT 500			
Sērijas numurs:	no 2102026001TZH	datums 01/01/2021		
atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvas 2014/30/ES būtiskajām prasībām, pamatojoties uz šādiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem:				
Saskaņotie elektromagnētiskās saderības standarti:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011			
atbilst Zemsprieguma iekārtu direktīvas 2014/35/ES būtiskajām prasībām, pamatojoties uz šādiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem:				
Saskaņotie zemsprieguma iekārtu standarti:	IEC62368-1:2014			
Atbilst direktīvas 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās prasībām, saskaņā ar kuru izstrādājumā nav konstatētas šādas desmit aizliegtas vielas vai arī tās ir konstatētas par noteikto ierobežojumu mazākā apjomā:				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> - Svins (Pb) ≤ 1000ppm - Kadmījs (Cd) ≤ 100ppm - Hroms (VI) (Cr VI) ≤ 1000ppm - bis(2-etilheksil) ftalāts (DEHP) ≤ 1000ppm - Butilbenzilftalāts (BBP) ≤ 1000ppm </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> - Dzīvsudrabs (Hg) ≤ 1000ppm - Polibrombifenili (PBB) ≤ 1000ppm - Polibromdifenilēteri (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutilftalāts (DBP) ≤ 1000ppm - Diizobutilftalāts (DIBP) ≤ 1000ppm </td> </tr> </table>			<ul style="list-style-type: none"> - Svins (Pb) ≤ 1000ppm - Kadmījs (Cd) ≤ 100ppm - Hroms (VI) (Cr VI) ≤ 1000ppm - bis(2-etilheksil) ftalāts (DEHP) ≤ 1000ppm - Butilbenzilftalāts (BBP) ≤ 1000ppm 	<ul style="list-style-type: none"> - Dzīvsudrabs (Hg) ≤ 1000ppm - Polibrombifenili (PBB) ≤ 1000ppm - Polibromdifenilēteri (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutilftalāts (DBP) ≤ 1000ppm - Diizobutilftalāts (DIBP) ≤ 1000ppm
<ul style="list-style-type: none"> - Svins (Pb) ≤ 1000ppm - Kadmījs (Cd) ≤ 100ppm - Hroms (VI) (Cr VI) ≤ 1000ppm - bis(2-etilheksil) ftalāts (DEHP) ≤ 1000ppm - Butilbenzilftalāts (BBP) ≤ 1000ppm 	<ul style="list-style-type: none"> - Dzīvsudrabs (Hg) ≤ 1000ppm - Polibrombifenili (PBB) ≤ 1000ppm - Polibromdifenilēteri (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutilftalāts (DBP) ≤ 1000ppm - Diizobutilftalāts (DIBP) ≤ 1000ppm 			
Tehniskā dokumentācija:	Tehniskā dokumentācija ir izstrādāta saskaņā ar atbilstošajām direktīvām. Pēc pamatota pieprasījuma dokumentācija var tikt nodrošināta atbildīgajām valsts iestādēm.			
Pilnvarotais pārstāvis un tehniskās lietas sastādīšanai pilnvarotā persona:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL			
Parakstītājs: Bao Trinh galvenais inženieris	Skatīt 1. lpp			
Parakstītājs: Luke Fairhead izpilddirektors	Skatīt 1. lpp			

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Reģistrācijas nr. Anglijā: 2066629

Latvian | Latvietis | LT

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



ES ATITIKTIES TARYBOS DIREKTYVOMS 2014/35/ES, 2014/30/ES BEI 2011/65/ES DEKLARACIJA

Gamintojas:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL		
prisiimdamas išimtinę atsakomybę pareiškia, kad produktas			
Produkto aprašymas:	Terminio perkėlimo spausdintuvas		
Tipas:	TT 500		
Serijos numeris:	Nuo	2102026001TZH	data 01/01/2021
atitinka esminius reikalavimus Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvos 2014/30/ES, remiantis toliau nurodytais taikomais darniaisiais standartais:			
Darnieji EMS standartai:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011		
atitinka esminius reikalavimus Žemosios įtampos direktyvos 2014/35/ES, remiantis toliau nurodytais taikomais darniaisiais standartais:			
Darnieji žemosios įtampos standartai:	IEC62368-1:2014		
Atitinka Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, kurioje nurodytų dešimt draudžiamų naudoti medžiagų neaptikta arba jų kiekis neviršijo leidžiamo kiekio:			
- Švinas (Pb) ≤ 1000ppm		- Gyvsidabris (Hg) ≤ 1000ppm	
- Kadmis (Cd) ≤ 100ppm		- Polibrominti bifenilai (PBB) ≤ 1000ppm	
- Šešiavalentis chromas (Cr VI) ≤ 1000ppm		- Polibrominti difenileteriai (PBDE) ≤ 1000ppm	
- Bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) ≤ 1000ppm		- Dibutilftalatas (DBP) ≤ 1000ppm	
- Benzilbutilftalatas (BBP) ≤ 1000ppm		- Diizobutilftalatas (DIBP) ≤ 1000ppm	
Techninė dokumentacija:	Techninė dokumentacija parengta laikantis atitinkamų direktyvų. Gavus pagrįstą prašymą, dokumentacija gali būti pateikta kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.		
Įgaliotas atstovas ir asmuo, įgaliotas parengti techninę:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL		
Pasirašantis asmuo: Bao Trinh technikos direktorius	žr. 1 psl		
Pasirašantis asmuo: Luke Fairhead gamybos direktorius	žr. 1 psl		

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registruota Anglijoje, Nr. 2066629

Lithuanian | Lietuvišu | LV

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE MAD-DIRETTIVI TAL-KUNSILL 2014/35/UE, 2014/30/UE U 2011/65/UE

Manifattur:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL		
jiddikjara taht responsabbiltà unika li l-prodott			
Deskrizzjoni tal-prodott:	Printer tat-Trasferiment Termali		
Tip:	TT 500		
Numru ta' serje:	Minn 2102026001TZH	datat	01/01/2021
jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2014/30/UE dwar Komponenti Elettromanjetiċi (EMC), ibbażati fuq l-Istandards Armonizzati applikati li ġejjin:			
Standards Armonizzati dwar Komponenti Elettromanjetiċi (EMC):	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011		
jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2014/35/UE dwar Vultaġġ Baxx, ibbażati fuq l-Istandards Armonizzati applikati li ġejjin:			
Standards Armonizzati dwar Vultaġġ Baxx:	IEC62368-1:2014		
Jikkonforma mad-Direttiva RoHS 2011/65/UE, li fihom għaxra sustanzi pprojbiti ma nstabux jew jinsabu taht il-limitu:			
- Ċomb (Pb) ≤ 1000ppm		- Merkurju (Hg) ≤ 1000ppm	
- Kadmju (Cd) ≤ 100ppm		- Bifenili polibrominati (PBB) ≤ 1000ppm	
- Kromju eżavalenti (Cr VI) ≤ 1000ppm		- Eteri tad-difenil polibrominat (PBDE) ≤ 1000ppm	
- Ftalat ta' bis(2-etilezil) (DEHP) ≤ 1000ppm		- Dibutilftalat (DBP) ≤ 1000ppm	
- Butilbenzilftalat (BBP) ≤ 1000ppm		- Diisobutilftalat (DIBP) ≤ 1000ppm	
Dokumentazzjoni Teknika:	Id-Dokumentazzjoni Teknika hija kkompilata b'mod konformi mad-Direttivi rilevanti. Fuq talba ġustifikata d-Dokumentazzjoni tista' tiġi provduta lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.		
Rappreżentant Awtorizzat u Persuna Awtorizzata biex tikkompila l-Fajl Tekniku:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL		
Firmatarju: Bao Trinh Direttur tal-Inġinerija	ara paġna 1		
Firmatarju: Luke Fairhead Direttur tal-Operat	ara paġna 1		

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registrazzjoni fl-Ingilterra taht numru 2066629

Maltese | Malti | MT

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



EU SAMSVARERKLÆRING OM SAMSVAR MED RÅSDIREKTIV 2014/35/EU, 2014/30/EU OG 2011/65/EU

Produsent:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL	
erklærer under sitt eneansvar at produktet		
Produktbeskrivelse:	Termisk overføringsskriver	
Type:	TT 500	
Serienummer:	Fra 2102026001TZH	datert 01/01/2021
er i samsvar med grunnleggende krav i EMC-direktiv 2014/30/EU, basert på følgende harmoniserte standarder som er anvendt:		
Harmoniserte EMC-standarder:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011	
er i samsvar med grunnleggende krav i lavspenningsdirektiv 2014/35/EU, basert på følgende harmoniserte standarder som er anvendt:		
Harmoniserte lavspenningsstandarder:	IEC62368-1:2014	
Overholder RoHS-direktiv 2011/65/EU, der ti forbudte stoffer ikke er påvist eller er under grenser:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bly (Pb) ≤ 1000ppm - Kadmium (Cd) ≤ 100ppm - Heksavalent krom (Cr VI) ≤ 1000ppm - Bis (2-etylheksyl) ftalat (DEHP) ≤ 1000ppm - Butylbenzylftalat (BBP) ≤ 1000ppm - Kvikksølv (Hg) ≤ 1000ppm - Polybrominerte bifenylter (PBB) ≤ 1000ppm - Polybrominerte difenyletere (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutylftalat (DBP) ≤ 1000ppm - Diisobutylftalat (DIBP) ≤ 1000ppm 		
Teknisk dokumentasjon:	Den tekniske dokumentasjonen overholdes i samsvar med de aktuelle direktivene. På begrunnet anmodning kan dokumentasjonen gjøres tilgjengelig for kompetente nasjonale myndigheter.	
Autorisert representant og person autorisert til å opprette og redigere den tekniske filen:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL	
Undertegnede: Bao Trinh teknisk direktør	Se side 1	
Undertegnede: Luke Fairhead driftsdirektør	Se side 1	

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registrert i England med selskapsnummer 2066629

Norwegian | norsk | NO

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Z DYREKTYWAMI RADY EUROPY 2014/35/UE, 2014/30/UE I 2011/65/UE

Producent:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt	
Opis produktu:	Drukarka termotransferowa
Typ:	TT 500
Numer seryjny:	od 2102026001TZH Daty 01/01/2021
spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 2014/30/UE o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w oparciu o zastosowane normy zharmonizowane:	
Zharmonizowane normy EMC:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 2014/35/UE niskonapięciowej, na podstawie zastosowanych normy zharmonizowanych:	
Zharmonizowane normy niskonapięciowe:	IEC62368-1:2014
Spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - nie wykryto w nim dziesięć zakazanych substancji lub ich zawartość jest niższa od wartości granicznej:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ołów (Pb) ≤ 1000ppm - Kadm (Cd) ≤ 100ppm - Sześciowartościowy chrom (Cr VI) ≤ 1000ppm - Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) ≤ 1000ppm - Ftalan benzylu butylu (BBP) ≤ 1000ppm - Rtęć (Hg) ≤ 1000ppm - Polibromowane bifenyle (PBB) ≤ 1000ppm - Polibromowane etery difenylowe (PBDE) ≤ 1000ppm - Ftalan dibutylu (DBP) ≤ 1000ppm - Ftalan diizobutylu (DIBP) ≤ 1000ppm 	
Dokumentacja techniczna:	Dokumentację techniczną sporządzono zgodnie ze stosownymi dyrektywami. Na podstawie uzasadnionego żądania dostarczyć tę dokumentację do kompetentnego organu władzy państwowej.
Upoważniony przedstawiciel oraz osoba upoważniona do sporządzania tej dokumentacji technicznej:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Sygnatariusz: Bao Trinh Dyrektor Techniczny	Zobacz strona 1
Sygnatariusz: Luke Fairhead Dyrektor Operacyjny	Zobacz strona 1

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Zarejestrowana w Anglii pod numerem 2066629

Polish | Polski | PL

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE CE COM AS DIRECTIVAS DO CONSELHO 2014/35/UE, 2014/30/UE E 2011/65/UE	
Fabricante:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
declaro sob responsabilidade única que o produto	
Descrição do produto:	Impressora de transferência térmica
Tipo:	TT 500
Número de série:	A partir de 2102026001TZH com data de 01/01/2021
em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva CEM 2014/30/UE, com base no aplicado normas harmonizadas:	
Normas CEM Harmonizadas:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
em conformidade com os requisitos fundamentais da Directiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, com base no aplicado normas harmonizadas:	
Normas de Baixa Tensão Harmonizadas:	IEC62368-1:2014
Está em conformidade com a Directiva RoHS 2011/65/UE, na qual dez substâncias proibidas não são detectadas ou estão sujeitas a limitação:	
<ul style="list-style-type: none"> - Chumbo (Pb) ≤ 1000ppm - Cádmio (Cd) ≤ 100ppm - Crómio hexavalente (Cr VI) ≤ 1000ppm - Ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ≤ 1000ppm - Ftalato de benzilo e butilo (BBP) ≤ 1000ppm - Mercúrio (Hg) ≤ 1000ppm - Bifenilos polibromados (PBB) ≤ 1000ppm - Éteres difenílicos polibromados (PBDE) ≤ 1000ppm - Ftalato de dibutilo (DBP) ≤ 1000ppm - Ftalato de di-isobutilo (DIBP) ≤ 1000ppm 	
Documentação Técnica:	A Documentação Técnica está compilada de acordo com as Directivas relevantes. Se justificadamente solicitada, a Documentação pode ser fornecida às autoridades nacionais competentes.
Representante Autorizado e Pessoa Autorizada a compilar o Ficheiro Técnico:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Signatário: Bao Trinh Director Técnico	Veja a página 1
Signatário: Luke Fairhead Director de Operações	Veja a página 1

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registado em Inglaterra sob o número 2066629

Portugese | Português | PT

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE CU DIRECTIVELE CONSILIULUI 2014/35/UE, 2014/30/UE ȘI 2011/65/UE

Producătorul:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL											
declarăm pe propria răspundere că produsul												
Descrierea produsului:	Imprimantă de transfer termic											
Tip:	TT 500											
Număr de serie:	Începând 2102026001TZH	cu data 01/01/2021										
este conform cu cerințele esențiale ale Directivei EMC 2014/30/UE, pe baza următoarelor Standarde armonizate aplicate:												
Standarde EMC armonizate:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011											
este conform cu cerințele esențiale ale Directivei pentru joasă tensiune 2014/35/UE, pe baza aplicat standardele armonizate:												
Standarde pentru joasă tensiune armonizate:	IEC62368-1:2014											
este conform cu directiva RoHS 2011/65/CE, conform căreia nu sunt detectate sau sunt limitate următoarele zece substanțe interzise:												
<table border="0"> <tr> <td>- Plumb (Pb) ≤ 1000ppm</td> <td>- Mercur (Hg) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td>- Cadmiu (Cd) ≤ 100ppm</td> <td>- Bifenili polibromurați (PBB) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td>- Crom hexavalent (Cr VI) ≤ 1000ppm</td> <td>- Eteri de difenil polibromurați (PBDE) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td>- Ftalat de di(2-etilhexil) (DEHP) ≤ 1000ppm</td> <td>- Ftalat de dibutil (DBP) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td>- Ftalat de butil benzil (BBP) ≤ 1000ppm</td> <td>- Ftalat de diizobutil (DIBP) ≤ 1000ppm</td> </tr> </table>			- Plumb (Pb) ≤ 1000ppm	- Mercur (Hg) ≤ 1000ppm	- Cadmiu (Cd) ≤ 100ppm	- Bifenili polibromurați (PBB) ≤ 1000ppm	- Crom hexavalent (Cr VI) ≤ 1000ppm	- Eteri de difenil polibromurați (PBDE) ≤ 1000ppm	- Ftalat de di(2-etilhexil) (DEHP) ≤ 1000ppm	- Ftalat de dibutil (DBP) ≤ 1000ppm	- Ftalat de butil benzil (BBP) ≤ 1000ppm	- Ftalat de diizobutil (DIBP) ≤ 1000ppm
- Plumb (Pb) ≤ 1000ppm	- Mercur (Hg) ≤ 1000ppm											
- Cadmiu (Cd) ≤ 100ppm	- Bifenili polibromurați (PBB) ≤ 1000ppm											
- Crom hexavalent (Cr VI) ≤ 1000ppm	- Eteri de difenil polibromurați (PBDE) ≤ 1000ppm											
- Ftalat de di(2-etilhexil) (DEHP) ≤ 1000ppm	- Ftalat de dibutil (DBP) ≤ 1000ppm											
- Ftalat de butil benzil (BBP) ≤ 1000ppm	- Ftalat de diizobutil (DIBP) ≤ 1000ppm											
Documentație tehnică:	Documentația tehnică este compilată în conformitate cu Directivele relevante. La cerere justificată, Documentația poate fi furnizată autorităților naționale competente.											
Reprezentanța autorizată și Persoana autorizată pentru a compila Fișierul tehnic:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL											
Semnatar: Bao Trinh Director tehnic	Vezi pagina 1											
Semnatar: Luke Fairhead Director de operațiuni	Vezi pagina 1											

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100
Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Înregistrat în Anglia, cu numărul 2066629

Romanian | Română | RO

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



VYHLÁSENIE O ZHODE SO SMERNICAMI RADY 2014/35/EU, 2014/30/EU A 2011/65/EU

Výrobca:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL	
vyhlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť, že výrobok		
Popis výrobku:	Tlačiareň na tepelný prenos	
Typ:	TT 500	
Výrobné číslo:	od 2102026001TZH	od dátumu 01/01/2021
spĺňa základné požiadavky smernice 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibilite, a to na základe týchto platných harmonizovaných noriem:		
Harmonizované normy týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011	
spĺňa základné požiadavky smernice 2014/35/EU o nízkom napätí, a to na základe týchto platných harmonizovaných noriem:		
Harmonizované normy týkajúce sa nízkeho napätia:	IEC62368-1:2014	
spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, podľa ktorých sa v ňom nenachádza týchto desať zakázaných látok alebo ich obsah je v rámci daného limitu:		
<ul style="list-style-type: none"> - Olovo (Pb) ≤ 1000ppm - Kadmium (Cd) ≤ 100ppm - Šesťmocný chróm (Cr VI) ≤ 1000ppm - Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) ≤ 1000ppm - Benzyl-butyl-ftalát (BBP) ≤ 1000ppm - Ortuť (Hg) ≤ 1000ppm - Polybrómované bifenylly (PBB) ≤ 1000ppm - Polybrómované difenylétery (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutyl-ftalát (DBP) ≤ 1000ppm - Diizobutyl-ftalát (DIBP) ≤ 1000ppm 		
Technická dokumentácia:	Technická dokumentácia je zostavená podľa príslušných smerníc. V opodstatnených prípadoch môže byť dokumentácia na požiadanie poskytnutá príslušným vnútroštátnym orgánom.	
Oprávnený zástupca a osoba oprávnená na zostavovanie technických súborov:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL	
Signatár: Bao Trinh technický riaditeľ	Pozri stranu 1	
Signatár: Luke Fairhead prevádzkový riaditeľ	Pozri stranu 1	

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Spoločnosť zaregistrovaná v Anglicku pod číslom 2066629.

Slovak | Slovenčina | SK

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



IZJAVA O SKLADNOSTI Z DIREKTIVO SVETA 2014/35/EU, 2014/30/EU O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI (EMC) IN 2011/65/EU											
Proizvajalec:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL										
s polno odgovornostjo izjavlja, da je izdelek											
Opis izdelka:	Tiskalnik za toplotni prenos										
Tip:	TT 500										
Serijska številka:	Iz 2102026001TZH z datumom: 01/01/2021										
skladen s predpisanimi bistvenimi zahtevami Direktive 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti (EMC) na podlagi uporabljenih usklajenih standardov:											
Usklajeni standardi na področju elektromagnetne združljivosti:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011										
skladen s predpisanimi bistvenimi zahtevami Direktive 2014/35/EU o električni opremi, ki je namenjena uporabi pod določeno omejeno napetostjo, na podlagi uporabljenih usklajenih standardov:											
Usklajeni standardi na področju električne opreme z nizko napetostjo:	IEC62368-1:2014										
Izdelek je skladen z zahtevami Direktive 2011/65/EU (RoHS), ker je bilo ugotovljeno, da ne vsebuje deset nevarnih snovi oziroma so te pod dovoljeno mejo:											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">- svinec (Pb) ≤ 1000ppm</td> <td style="width: 50%; border: none;">- živo srebro (Hg) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- kadmij (Cd) ≤ 100ppm</td> <td style="border: none;">- polibromirani bifenili (PBB) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- šestvalentni krom (Cr VI) ≤ 1000ppm</td> <td style="border: none;">- polibromirani difeniletri (PBDE) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) ≤ 1000ppm</td> <td style="border: none;">- dibutil ftalat (DBP) ≤ 1000ppm</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- benzil butil ftalat (BBP) ≤ 1000ppm</td> <td style="border: none;">- diizobutil ftalat (DIBP) ≤ 1000ppm</td> </tr> </table>		- svinec (Pb) ≤ 1000ppm	- živo srebro (Hg) ≤ 1000ppm	- kadmij (Cd) ≤ 100ppm	- polibromirani bifenili (PBB) ≤ 1000ppm	- šestvalentni krom (Cr VI) ≤ 1000ppm	- polibromirani difeniletri (PBDE) ≤ 1000ppm	- di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) ≤ 1000ppm	- dibutil ftalat (DBP) ≤ 1000ppm	- benzil butil ftalat (BBP) ≤ 1000ppm	- diizobutil ftalat (DIBP) ≤ 1000ppm
- svinec (Pb) ≤ 1000ppm	- živo srebro (Hg) ≤ 1000ppm										
- kadmij (Cd) ≤ 100ppm	- polibromirani bifenili (PBB) ≤ 1000ppm										
- šestvalentni krom (Cr VI) ≤ 1000ppm	- polibromirani difeniletri (PBDE) ≤ 1000ppm										
- di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) ≤ 1000ppm	- dibutil ftalat (DBP) ≤ 1000ppm										
- benzil butil ftalat (BBP) ≤ 1000ppm	- diizobutil ftalat (DIBP) ≤ 1000ppm										
Tehnična dokumentacija:	Tehnična dokumentacija je bila pripravljena v skladu z zahtevami zadevnih Direktiv. Dokumentacija se na upravičeno zahtevo lahko predloži pristojnim nacionalnim organom.										
Pooblaščen zastopnik in oseba s pooblastilom za pripravo tehničnega dosjeja:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL										
Podpisnik: Bao Trinh direktor inženiringa	Glej stran 1										
Podpisnik: Luke Fairhead direktor operative	Glej stran 1										

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Družba je registrirana v Angliji pod št. 2066629.

Slovenian | Slovenščina | SL

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE CON LAS DIRECTIVAS 2014/35/UE, 2014/30/UE Y 2011/65/UE

Fabricante:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL	
declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto		
Descripción del producto:	Impresora de transferencia térmica	
Tipo:	TT 500	
Número de serie:	A partir de 2102026001TZH con fecha 01/01/2021	
cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética (CEM) con arreglo a las siguientes normas armonizadas:		
Normas armonizadas de compatibilidad electromagnética:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011	
cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/35/UE sobre baja tensión con arreglo a las siguientes normas armonizadas:		
Normas armonizadas de baja tensión:	IEC62368-1:2014	
Cumple con la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RUSP) en la medida en que diez sustancias prohibidas no se han detectado o están por debajo de los límites permitidos:		
<ul style="list-style-type: none"> - Plomo (Pb) ≤ 1000ppm - Cadmio (Cd) ≤ 100ppm - Cromo hexavalente (Cr VI) ≤ 1000ppm - Ftalato de bis(2-etilexilo) (DEHP) ≤ 1000ppm - Ftalato de bencilo y butilo (BBP) ≤ 1000ppm - Mercurio (Hg) ≤ 1000ppm - Polibromobifenilos (PBB) ≤ 1000ppm - Polibromodifeniléteres (PBDE) ≤ 1000ppm - Ftalato de dibutilo (DBP) ≤ 1000ppm - Ftalato de diisobutilo (DIBP) ≤ 1000ppm 		
Documentación técnica:	La documentación técnica se ha recopilado conforme a las directivas correspondientes. La documentación se facilitará a las autoridades nacionales competentes que la soliciten.	
Representante autorizado y persona autorizada para recopilar el expediente técnico:	Bao Trinh	
	8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL	
Signatario: Bao Trinh Director de ingeniería	Ver página 1	
Podpisnik: Luke Fairhead Director de operaciones	Ver página 1	

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registrada en Inglaterra con el número 2066629

Spanish | Español | ES

Document Number:	MP41244
Revision:	3
ECN:	6934



EU:S KONFORMITETSDEKLARATION ENLIGT EU-RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU, 2014/30/EU OCH 2011/65/EU	
Tillverkare:	Linx Printing Technologies Limited 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
intyggar med enskilt ansvar att produkten	
Produktbeskrivning:	Termisk överföringsskrivare
Typ:	TT 500
Serienummer:	Från 2102026001TZH den 01/01/2021
uppfyller kraven i EMC-direktivet 2014/30/EU, baserat på följande tillämpade harmoniserade standarder:	
Harmoniserade EMC-standarder:	EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 +A1:2011
uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, baserat på följande tillämpade harmoniserade standarder:	
Harmoniserade lågspänningsstandarder:	IEC62368-1:2014
Uppfyller RoHS-direktivet 2011/65/EU, där tio förbjudna ämnen inte upptäcks eller används med begränsning:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bly (Pb) ≤ 1000ppm - Kadmium (Cd) ≤ 100ppm - Sexvärt krom (Cr VI) ≤ 1000ppm - Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) ≤ 1000ppm - Butylbensylftalat (BBP) ≤ 1000ppm - Kvicksilver (Hg) ≤ 1000ppm - Polybromerade bifenyler (PBB) ≤ 1000ppm - Polybromerade difenyletrar (PBDE) ≤ 1000ppm - Dibutylftalat (DBP) ≤ 1000ppm - Diisobutylftalat (DIBP) ≤ 1000ppm 	
Teknisk dokumentation:	Den tekniska dokumentationen har sammanställts enligt gällande direktiv. Vid motiverad begäran kan dokumentationen tillhandahållas till nationella myndigheter.
Auktoriserad representant och person som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen:	Bao Trinh 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL
Undertecknat: Bao Trinh Teknikchef	Se sidan 1
Undertecknat: Luke Fairhead Driftchef	Se sidan 1

DOF-093 Rev 6

Linx Printing Technologies Limited, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambridgeshire PE27 5JL UK. Tel +44 (0) 1480 302100 Fax + 44 (0) 1480 302116 Website: www.linxglobal.com

Registrerad i England med nummer 2066629

Swedish | Svenska | SV